

## EDIFACT Nachrichtenart ORDERS D96A

**Nachricht:** ORDERS (Auftrag)

**Format:** EDIFACT

**Version:** D96.A

**Stand:** 01.03.2004

Bitte beachten Sie, dass aus dem SAP Standard heraus das NAD/DP Segment (Lieferanschrift) bei Bestellungen mit nur einer Position unter den Kopfdaten erscheint. Bei Bestellungen mit mehreren Positionen wird das Segment unter jeder einzelnen Position aufgeführt. Für Einzelbestellungen aus dem Intranet-Bestellwesen (eProcurement) wird die Lieferanschrift nur einmal unter den Kopfdaten einer Order aufgeführt.

Segment	Datenelement	M/C	Format	Beschreibung	Beispielinhalt
<b>UNH</b>		<b>M</b>		<b>Nachrichten-Kopfsegment</b>	
	0062	M	an14	Nachrichten-Referenznummer	Eindeutige Referenz
	0065	M	an6	Nachrichtentyp-Kennung	ORDERS
	0052	M	an3	Versionsnummer des Nachrichtentyps	D
	0054	M	an3	Freigabenummer des Nachrichtentyps	96A
	0051	M	an2	Verwaltende Organisation, codiert	UN
<b>BGM</b>		<b>M</b>		<b>Beginn der Nachricht</b>	
	1001	M	an3	Dokumenten-/Nachrichtename, codiert	220 = Bestellung
	1004	M	an35	Dokumenten-/Nachrichtenummer	Miele-Bestellnummer
	1225	M	an3	Nachrichtenfunktion, codiert	9 = Original
<b>DTM</b>		<b>M</b>		<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	
	2005	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	137 = Dokumentdatum
	2380	M	an35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	Bestelldatum
	2379	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	102 = JJJJMMTT
<b>RFF</b>		<b>M</b>		<b>Referenzangaben</b>	
	1153	M	an3	Referenz, Qualifier	BO = Rahmenauftrag
	1154	C	an35	Referenznummer	Rahmenauftragsnummer
<b>NAD</b>		<b>M</b>		<b>Name und Anschrift</b>	

**EDIFACT Nachrichtenart ORDERS D96A**

Segment	Datenelement	M/C	Format	Beschreibung	Beispielinhalt
	3035	M	an3	Beteiligter, Qualifier	BY = Besteller
	3039	M	an35	Identifikation des Beteiligten	KundenNr
	3055	M	an3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	91 = Auftraggeber
<b>CTA</b>		<b>C</b>		<b>Ansprechpartner</b>	
	3139	C	an3	Funktion des Ansprechpartners, codiert	PD = Einkäufer
	3412	C	an35	Kaufkontakt	Name des Einkäufers
<b>COM</b>		<b>C</b>		<b>Kommunikation</b>	
	3148	C	an512	Kommunikationsnummer	Telefon-, Fax-Nr, eMail
	3155	C	an3	Kommunikationsart, codiert	TE = Telefon FX = Fax EM = eMail
<b>NAD</b>		<b>M</b>		<b>Name und Anschrift</b>	
	3035	M	an3	Beteiligter, Qualifier	SU = Lieferant
	3039	M	an35	Identifikation des Beteiligten	LieferantenNr
	3055	M	an3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	92 = Auftraggeber
<b>NAD</b>		<b>M</b>		<b>Name und Anschrift</b>	
	3035	M	an3	Beteiligter, Qualifier	DP = Warenempfänger
	3039	M	an35	Identifikation des Beteiligten	Miele-WerkNr
	3055	M	an3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	92 = Auftraggeber
	3036	M	an35	Lieferanschrift	Name1
	3036	C	an35	Lieferanschrift	Name2
	3036	C	an35	Lieferanschrift	Name3
	3036	C	an35	Lieferanschrift	Name4
	3042	C	an35	Lieferanschrift	Strasse, Hausnummer
	3164	C	an35	Lieferanschrift	Ort
	3251	C	an9	Lieferanschrift	Postleitzahl

**EDIFACT Nachrichtenart ORDERS D96A**

Segment	Datenelement	M/C	Format	Beschreibung	Beispielinhalt
	3207	C	an3	Lieferanschrift	Land ISO
<b>CUX</b>		<b>C</b>		<b>Währungsangaben</b>	
	6347	C	an3	Währungseinzelheiten, Qualifier	2 = Referenzwährung
	6345	C	an3	Währung, codiert	ISO 4217 3-Alpha Code
	6343	C	an3	Währung, Qualifier	9 = Auftragswährung
<b>PAT</b>		<b>M</b>			
	4279	M	an3	Art der Zahlungsbedingung	3 = Fixdatum 7 = verlängert
	2475	M	an3	Zahlungsbezugstermin codiert	5 = Rechnungsdatum
	2009	C	an3	Zeitbezug codiert	3 = Nach Referenz
	2151	C	an3	Art der Zeitspanne	D = Tag
	2152	C	n3	Anzahl der Zeitspannen	
<b>LIN</b>		<b>M</b>		<b>Positionsdaten</b>	
	1082	M	n6	Positionsnummer	Bestellpositionsnummer
<b>PIA</b>		<b>C</b>		<b>Zusätzliche Produktidentifikation</b>	
	4347	C	an3	Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier	5 = zus. Identifikation
	7140	C	an35	Produkt-/Leistungsnummer	Artikelnummer Lieferant
	7143	C	an3	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	SA = Lieferanten Art.-Nr.
	3055	C	an3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	91 = vergeben vom Lief.
<b>PIA</b>		<b>C</b>		<b>Zusätzliche Produktidentifikation</b>	
	4347	C	an3	Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier	1 = zus. Identifikation
	7140	C	an35	Produkt-/Leistungsnummer	BestellpositionsNr
	7143	C	an3	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	BP = Käufer Art.-Nr.
	3055	C	an3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	92 = vergeben vom Käufer
<b>IMD</b>		<b>C</b>		<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	
	7077	C	an3	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert	F = freies Format

**EDIFACT Nachrichtenart ORDERS D96A**

Segment	Datenelement	M/C	Format	Beschreibung	Beispielinhalt
	7008	C	an35	Produkt-/Leistungsbeschreibung	Artikel-Nr und Artikelbez.
<b>QTY</b>		<b>M</b>		<b>Menge</b>	<b>QTY</b>
	6063	M	an3	Menge, Qualifier	21 = Bestellmenge
	6060	M	n15	Menge	Bestellmenge
	6411	C	an3	Masseinheit, Qualifier	ISO-Mengeneinheit
<b>DTM</b>		<b>C</b>		<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	
	2005	C	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	2 = Lieferdatum
	2380	C	an35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	Wunsch Lieferdatum
	2379	C	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	102 = JJJJMMTT
<b>PRI</b>		<b>C</b>		<b>Preisangaben</b>	
	5125	C	an3	Preis, Qualifier	AAA = Nettopreis
	5118	C	n15	Preis	Einkaufspreis o. Steuer
	5284	C	n3	Preisbasis-Menge	Preismengenbasis
	6411	C	an3	Preisart, Qualifier	ISO-Preismengeneinheit
<b>UNS</b>		<b>M</b>		<b>Abschnitts-Kontrollsegment</b>	<b>UNS</b>
	0081	M	a1	Abschnittskennung, codiert	S = Trennung Pos./Sum.
<b>UNT</b>		<b>M</b>		<b>Nachrichten-Endesegment</b>	
	0074	M	n6	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	Segmentanzahl inkl. UNH und UNT
	0062	M	an14	Nachrichten-Referenznummer	Identisch mit UNH